



# BALKON & TERRASSE



## SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN

OFFENE MARKISEN | HALBKASSETTEN-MARKISEN | KASSETTENMARKISEN | FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN | SEITENBESCHATTUNGEN



**INNOVATIVER  
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ  
SEIT 1964**

#### **1964 GRÜNDUNG**

Was mit viel Mut vor 50 Jahren in einem alten Mostkeller begann, ist heute zu einem der führenden, international tätigen Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in der Schweiz gewachsen.

#### **QUALITÄT & SICHERHEIT**

Die Familie Gremaud garantiert Ihnen langlebige, auf Mass gefertigte Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

#### **FUNKTIONALITÄT & TECHNIK**


Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Architekten, Planern und Fachpartnern erlauben uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

#### **ÄSTHETIK & DESIGN**

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

# BALKON & TERRASSE

Gestalten Sie Ihre Terrasse oder Ihren Balkon zum schönsten privaten Urlaubsort.



## DIE KLASSIKER OFFENE MARKISEN, HALBKASSETTEN-MARKISEN, KASSETTENMARKISEN



Universeller Sonnen- und Wärmeschutz nach Mass: STOBAG Storen bieten viele Vorteile und sorgen für erholsame Stunden im Schatten. Die Klassiker werden meist an der Wand oder unter der Decke montiert. Die hohe Stabilität der Gelenk- und Teleskoparme ermöglicht in der Regel eine sichere Ausladung ohne zusätzliche Stützvorrichtungen. Durch den Einsatz der von STOBAG entwickelten Teleskoparmtechnik, lassen sich auch sehr grosse Dimensionen bis zu 90 m<sup>2</sup> realisieren. **Siehe Seite 6**



**5 JAHRE**  
**STOBAG QUALITÄTSGARANTIE**  
REGISTRIERUNG ERFORDERLICH



## DIE UNABHÄNGIGEN FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN



Einer der Hauptvorteile von freistehenden Beschattungen ist der vom Standort unabhängige Einsatzbereich. Sei es im eigenen Garten, auf Spielplätzen oder im gemütlichen Gartenrestaurant. Mit den freistehenden Beschattungssystemen bieten sich für den privaten und gewerblichen Einsatz vielfältige Möglichkeiten für effektiven Sonnenschutz. Durch den Einsatz der bewährten STOBAG Gelenkarmtechnik lassen sich Beschattungsflächen von über 40 m<sup>2</sup> pro System realisieren. Verschiedene Stützenvarianten und Befestigungssysteme sorgen für einen sicheren Halt. **Siehe Seite 14**




## DIE NÜTZLICHEN SEITENBESCHATTUNGEN

Mit den flexiblen STOBAG Seitenbeschattungen bewahren Sie Ihre Privatsphäre und schützen sich vor Wind und tief stehender Sonne. Manchmal will man sich auf der Terrasse oder dem Balkon nicht nur vor der Sonne schützen, sondern auch vor neugierigen Blicken oder störender Zugluft. STOBAG Seitenbeschattungssysteme wurden genau dafür entwickelt. Kompakt verstaut in der formschönen Aluminiumkassette ist die Beschattungseinheit mit einem Handgriff einsatzbereit. **Siehe Seite 16**

DIE KLASSIKER

# OFFENE MARKISE | HALBKASSETTEN-MARKISE KASSETTENMARKISE



## OFFENE MARKISE

Die Einstiegsmarkise, die Sie zuverlässig vor der Sonne schützt. Durch ein optionales Schutzdach wird die Markise im eingefahrenen Zustand vor Witterungseinflüssen geschützt.



## HALBKASSETTEN-MARKISE

Durch das integrierte Schutzdach bzw. die Halbkassette erreicht die pulverbeschichtete Aluminium-Konstruktion ein Maximum an Festigkeit – nebst wirkungsvollem Schutz für Tuch und Mechanik.

## KASSETTENMARKISE

Rundum geschützt durch eine Kassette, die Tuch und Technik vollumfänglich umschließt und sichert. Die eleganten Kassettendesigns lassen sich harmonisch in verschiedene Architekturstile integrieren.



TENDABOX



## OFFENE MARKISEN SIGMA | AZUR | SELECT | JUMBO



STOBAG Markisen wurden für die universelle Beschattung von Terrassen, Balkonen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert. Die variablen Befestigungsmöglichkeiten ermöglichen eine sichere Befestigung an Wand, Decke und Dachsparren. Durch Erweiterungen wie Schutzdach, absenkbares Volant-Plus oder der variablen Neigungswinkel-Verstellung lassen sich die offenen Markisen individuell den verschiedensten Gegebenheiten anpassen. Dank einer speziellen STOBAG Arm-Konsolen-Kombination sind Ausladungen bis zu 5 Metern möglich.

Stetige Qualitätskontrollen und der Einsatz von geprüftem Markengewebe mit bis zu 100 % UV-Schutz garantieren höchste Sicherheit und Funktionalität. Wählen Sie aus über 350 Tuch-Designs und tausenden Farbkombinationen. Je nach Modell und gewünschtem Komfort erfolgt der Antrieb manuell per Handkurbel oder durch einen Elektromotor, welcher sich optional auch komfortabel via Fernbedienung oder Sonnen-/ Windsensor steuern lässt.



**OMBRAMATIC**

Mit der manuellen Neigungsverstellung können Sie den Neigungswinkel der Markise bis zu 60° verstellen. Dadurch kann der Schattenwurf einfach und bequem dem Sonnenstand angepasst werden.



**ÜBERKREUZTE GELENKARME**

Wenn mehr Ausladung als Breite erforderlich ist. Durch eine spezielle Konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen können schmale Dachterrassen und Fensternischen problemlos beschattet werden.



**VOLANT-PLUS**

Das absenkbare Volant-Plus bis maximal 170 cm Höhe schützt Sie vor tiefstehender Sonne und vor neugierigen Nachbarsblicken.



**TELESKOPARM**

Die von STOBAG entwickelte Teleskoparm-Technologie sorgt für eine konstant hohe Tuchspannung in einem schlichten und platzsparenden Design.




**SCHUTZDACH**

Ein Schutzdach bewahrt Tuch und Technik vor Schmutzablagerungen im geschlossenen Zustand und schafft eine ästhetische Einheit zwischen Markise und Fassade.



**VOLANT**

Das in verschiedenen Formen erhältliche Volant bringt Ihnen nicht nur zusätzlichen Schatten, es ist zugleich auch eine Abdeckung für Markisenarme in geschlossenem Zustand.



SELECT-OMBRAMATIC

## HALBKASSETTEN-MARKISEN SELECT-BOX



Die formvollendeten Halbkassetten-Markisen eignen sich perfekt für die Terrassen- und Balkonbeschattung im Privatbereich und Gewerbe. Durch die verschiedenen Montagesysteme ermöglicht es eine einfache Befestigung an Wand, Decke und Dachsparren.

Der Antrieb erfolgt über eine Handkurbel oder über einen Elektromotor. Für die Automatisierung stehen diverse Varianten von Fernbedienungen und Steuerungen mit Sonnen- und Windsensorik zur Verfügung.

### VOLANT-PLUS

Das absenkbare Volant-Plus bis maximal 170 cm Höhe schützt Sie vor tiefstehender Sonne und vor neugierigen Nachbarsblicken.



### HALBKASSETTE

Die schlanke Aluminiumhülse schützt das Tuch im geschlossenen Zustand. Durch die aussenliegenden Gelenkarme am stabilen 3-kant-Tragrohr ist eine flexible Montage an die Fassade gewährleistet.



### WANDANSCHLUSSPROFIL

Das optionale, einfach zu montierende Wandanschlussprofil verhindert ablaufendes Regenwasser zwischen Fassade und Kassette.



## KASSETTENMARKISEN

PURABOX | CASABOX | CAMABOX | TENDABOX  
MESABOX | RESOBOX

Elegant verpackte Schattenspendler für kleine wie auch für sehr grosse Beschattungsflächen. STOBAG Kassettenmarkisen sorgen für komfortablen Sonnenschutz aus der sicheren Box.

Kassettenmarkisen sind besonders gut geschützte Gelenk- oder Teleskoparmmarkisen, die an die Wand, unter die Decke oder an einen Dachsparren montiert werden können. Im eingefahrenen Zustand schützt die elegante und korrosionsbeständige Aluminium-Kassette das Tuch und die mechanischen Teile wirkungsvoll gegen Umwelteinflüsse wie Niederschlag, Sturm und Verschmutzung. Das wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Markise aus und sorgt für ungetrübten Spass im Schatten.

Durch die formschöne und geschlossene Bauweise sowie die vielfältigen Designvarianten, werden STOBAG Kassettenmarkisen von Architekten und ästhetisch anspruchsvollen Bauherren gerne auch als Gestaltungselement eingesetzt.

Je nach Modell können die Anlagen mit einer Handkurbel oder vorzugsweise mit einem Elektromotor angetrieben werden. Für die Automatisierung stehen diverse Varianten von Funk-Fernbedienung en und Steuerungen mit Sonnen- und Windsensorik zur Verfügung. Vor tiefstehender Sonne schützt das praktische Volant-Plus. Dieses kann je nach Bedarf ausgefahren werden und bietet neben Schatten auch etwas mehr Privatsphäre. Nebst einem dichten Acryltuch lässt sich für ein stärkeres Freiheitsgefühl auch ein leicht perforiertes Tucheinsetzen.



CAMABOX

## DESIGN ECKIG ODER RUND

Die Kastenform ist wahlweise im eckigen oder abgerundeten Design erhältlich. Die klaren Linien der Designs lassen sich harmonisch in die Architektur einfügen und überzeugen auch als gestalterisches Element.



## KUBISCHE KASSETTE

Tuch und Mechanik sind im kubischen Kasten verpackt. Die kubische Kassette sorgt für die moderne, kantige Architektur.



reddot award 2017  
winner






#### TELESKOPARME

Für eine konstant hohe Tuchspannung sorgt die von STOBAG entwickelte Teleskoparm-Technologie.



#### LED-BELEUCHTUNG

Stimmungsvolle Abendstunden bietet die stromsparende und langlebige LED-Beleuchtung von STOBAG.



#### VOLANT-PLUS

Das absenkbare Volant-Plus schützt vor tief stehender Sonne und fremden Blicken. Je nach Modell kann es auch elektronisch gesteuert werden.



## FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN

# OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

Freistehende Doppelmarkisen, die eine grosse Beschattungsfläche bieten, eignen sich ideal für Sitzplätze. Da keine störenden Mittelstützen nötig sind, kann der Raum unter dieser Markise optimal genutzt werden.

Die stabilen Gelenkarme fahren die Seiten je nach Modell synchron oder einzeln aus. Für einen sicheren Stand sorgen wahlweise Betonsockel, T-Stützen oder Bodenhülsen zum Einbetonieren. Tuch und Gelenkarme sind unter dem Schutzdach oder im Schutzkasten gut aufgehoben. So kann die freistehende Beschattung auch im Winter ohne weiteres im Freien stehen gelassen werden.

STOBAG Beschattungssysteme werden individuell gefertigt und bieten ein Maximum an Möglichkeiten. Stetige Qualitätskontrollen und der Einsatz von geprüftem Markengewebe mit bis zu 100% UV-Schutz garantieren höchste Sicherheit und Funktionalität. Beide Modelle lassen sich entweder mit einem komfortablem Motorantrieb oder einer Handkurbel bedienen.




BOXMOBIL


### BEFESTIGUNGSVARIANTEN

Die hohe Standfestigkeit bei besonders grossen Beschattungsflächen wird durch Betonsockel oder mittels versenkten Bodenhülsen gewährleistet.


#### QUERFÜSSE



#### BODENHÜLSEN



#### BETONSOCKEL





### VOLANT-PLUS

Auf Wunsch kann das Volant-Plus heruntergelassen werden, um sich vor tief stehender Sonne zu schützen.



### INDIVIDUELL AUSFAHRBAR

Dank zwei unabhängigen Kassettenmarkisen an einer soliden Stahlstützenkonstruktion kann jede Beschattungsseite individuell ausgefahren werden.



### DESIGN ECKIG ODER RUND

Tuch und Mechanik sind im eingefahrenen Zustand perfekt geschützt in einem wahlweise eckigen oder runden Kasten.



### SCHUTZDACH

Wetterfest in allen Jahreszeiten dank des integrierten Schutzdaches und einer optionalen Abdeckhaube.



### BELEUCHTUNG

Licht für gemütliche Abendstunden – als Halogenlampenschiene oder auch in LED erhältlich.



# SEITENBESCHATTUNGEN **SIRO**





Die STOBAG Seitenbeschattungen sind ideale Sichtschutzrollos für Terrasse und Balkon. Sie bewahren Sie wirkungsvoll vor neugierigen Blicken der Nachbarn oder störenden Windböen und dienen gleichzeitig auch als Seitenbeschattung.

Das Rollo kann am verstellbaren Griff von Hand bis zu 400 cm ausgezogen und arretiert werden. Für diese Arretierung stehen verschiedene Stützen und Winkel zur Auswahl. Die integrierte Federwelle spannt das Tuch permanent und sorgt für optimalen Halt. Im geschlossenen Zustand ist das Tuch in der formschönen Aluminiumkassette geschützt.

Das aushängbare Kastensystem ermöglichte eine besonders flexible Einsatzweise. Dazu wird die gesamte Konstruktion einfach an den Wandkonsolen eingehängt und fixiert. Zusätzlich montierte Konsolen ermöglichen einen Standortwechsel des Systems ohne grossen Aufwand.



#### ALUMINIUMKASSETTE

Elegant verpackt und rundum geschützt in der pulverlackierten Aluminiumkassette garantiert eine lange Lebensdauer der Beschattung.

#### STANDORTWECHSEL

Dank des eingehängten Kastens kann die Seitenbeschattung mit zusätzlichen Wandkonsolen auch situativ einfach umgehängt werden.



# KASSETTENMARKISEN IMPRESSIONEN



CAMABOX BX4500



TENDABOX BX3000



MESABOX S9170

# MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN

## Mehr Individualität und Komfort mit zusätzlichen Optionen.



### INSPIRATION & HARMONY

## GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetzerschuttsystem auch nach Jahren noch genau so viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei STOBAG die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet.

Mit 14 Classic-, 20 Lifestyle- und hunderten von Rainbow-RAL-Farben steht Ihnen ein Spektrum zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt!

### COLORS & EMOTIONS

## TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der STOBAG Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer grossen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

### COMFORT & AMBIENCE

## AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.



Besonders im Trend und modern sind Feinstruktur-Farben.

Brilliant-Hightech-Gewebe für mehr «Farbenfreude».

Mehr Informationen auf [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

# PRODUKTÜBERSICHT

## Individuelle Optionen – für noch mehr Komfort.



REGISTRIERUNG  
ERFORDERLICH

		Max. Breite	Max. Höhe / Ausladung	Max. Durchgangshöhe	Wandmontage	Deckenmontage	Dachsparrenmontage	Variable Konsolenposition	Bodenhülse	Betonsockel	Querflus	Schutzdach	Kassette	Wandanschlussprofil	Teleskoptechnik	Manuelle Neigungsverstellung	Überkreuzte Gelenkarme	Absenkbares Volant-Plus	Volant	Wasserablauf-System	Designwahl eckig oder rund	LED-Beleuchtung	Tuchwellenblende	Einseitiger Wandanschluss	Beschattung individuell ausfahrbar	Motor / Getriebe		
<b>OFFENE MARKISEN</b> ☀️																												
SIGMA	S7000	550	250	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	•/+	
	S7200	550	300	-	•	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	•/+	
AZUR	SG2400	700	300	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	•/+	
SELECT	S8130	1800	350	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	-	-	-	1+	+	-	-	-	-	-	-	-	•/3+	
	S8135 OMBRAMATIC	600	350	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	-	•	-	2+	+	-	-	-	-	-	-	-	•/+	
	S8130/2 STOBOSCOPE	1800	350	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	•	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	•/-	
	S8133 PLUS	775	350	-	•	•	+	•	-	-	-	+	-	-	-	-	•	4+	+	-	-	-	-	-	-	-	•/+	
JUMBO	S2160/2	1800	500	-	•	+	-	5•	-	-	-	+	-	-	•	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	•/-	
<b>HALBKASSETTEN-MARKISEN</b> ☀️																												
SELECT-BOX	S8250	600	350	-	•	•	+	•	-	-	-	-	6•	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	•/+
<b>KASSETTENMARKISEN</b> ☀️																												
PURABOX	BX1500	500	225	-	•	•	+	-	-	-	-	-	•	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	•/+	
CASABOX	BX2000	550	250	-	•	•	+	-	-	-	-	-	•	+	-	-	-	-	7+	-	•	-	-	-	-	-	•/+	
		500	300	-	•	•	+	-	-	-	-	-	-	•	+	-	-	-	-	7+	-	•	-	-	-	-	•/+	
TENDABOX	BX3000	650	350	-	•	•	+	-	-	-	-	-	•	+	-	-	-	9+	7+	-	•	+	+	-	-	-	8•/+	
		600	400	-	•	•	+	-	-	-	-	-	-	•	+	-	-	-	-	7+	-	•	+	+	-	-	8•/+	
CAMABOX	BX4000	600	300	-	•	•	+	•	-	-	-	-	•	+	-	-	-	-	-	-	-	+	•	-	-	-	•/+	
		700	400	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	+	-	-	+	-	-	-	+	•	-	-	•		
MESABOX	S9170	700	400	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	+	•	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	•/-	
RESOBOX	BX8000	1800	400	-	•	•	-	10+	-	-	-	-	•	-	-	-	-	11+	+	-	-	-	+	-	-	-	•/-	
<b>FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN</b> ☀️																												
OMBRAMOBIL	OS4000	555	450	260	-	-	-	-	•	-	+	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	+	-	•/+	
BOXMOBIL	OS7000	13662	700	303	-	-	-	-	•	+	-	-	•	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	-	•/+	
<b>SEITENBESCHATTUNG</b> ☀️ ☁️																												
SIRO	SR6000 FLEX	400	12200	-	•	•	-	+	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-	

• STANDARD + OPTIONAL – NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Einschränkungen der Dimensionen möglich. \* Je nach Produkt und Ausführung kann die Windwiderstandsklasse variieren.

- 1 Bis max. 700 cm Breite
- 4 Bis max. 700 cm Breite, max. 250 cm Ausladung
- 7 Bei abgerundetem Kasten
- 10 Auf Anfrage
- 12 Kastenbreite
- 2 Bis max. 300 cm Ausladung
- 5 Armträgerkonsolen nicht verschiebbar
- 8 Bis max. 600 x 350 cm
- 11 Bis max. 1400 cm Breite;
- 13 Ab 613 cm nur mit Motor
- 3 Bis max. 600 cm Breite
- 6 Arme sichtbar
- 9 Bei abgerundetem Kasten und max. 350 cm Ausladung
- über 700 cm zweiteilig



ES GIBT IMMER EINEN GRUND FÜR UNS,  
UM NOCH BESSER





ZU WERDEN: **SIE.**

# INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Download der Broschüren auf unserer Website unter [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!

**STOBAG AG**  
 Verkaufsstelle  
 Deutschschweiz / Deutschland  
 Pilatusring 1  
 5630 Muri  
 Switzerland

**STOBAG SA**  
 Point de vente  
 Suisse Romande / France  
 En Budron H/ 18  
 1052 Le Mont-sur-Lausanne  
 Switzerland

**STOBAG Österreich GmbH**  
 Radlberger Hauptstrasse 100  
 3105 St. Pölten-Unterradlberg  
 Austria

**STOBAG Italia S.r.l.**  
 Via Marconi n. 2/b  
 37010 Afifi -VR-  
 Italy

**STOBAG Benelux B.V.**  
 Flevolaan 7, 1382 JX Weesp  
 Postbus 5253, 1380 GG Weesp  
 The Netherlands

**STOBAG do Brasil Ltda.**  
 Rua Rafael Puchetti, 1.110  
 83020-330 São José dos  
 Pinhais - PR  
 Brasil

**STOBAG North America Corp.**  
 1445 Norjohn Ct Unit 7  
 Burlington, ON L7L 0E6  
 Canada



**SUWI Storenbau AG** [www.suwi.ch](http://www.suwi.ch)  
 Vogelsangstrasse 13 8307 Effretikon  
 +41 52 343 54 54 [info@suwi.ch](mailto:info@suwi.ch)

